



# CONNECTUS

OPERATE PRODUCE PERFO

## Was gut ist, kann auch noch besser werden!

Anschließen und loslegen: Unsere Steckdosenleiste CONNECTUS steht seit Jahren für genau diese Einfachheit. Über eine Million verkaufte Produkte sind der Beweis, dass es nirgends sonst so viel Fachhandelsqualität zu einem so fairen Preis gibt. Ideal für das voll- und semiprofessionelle Umfeld!

Die zuverlässige Steckdosenleiste CONNECTUS kehrt in bleibender Qualität zurück, bringt eine ganze Ladung neuer Features mit und überzeugt mit praktischen Details. Zusätzliche Montagelöcher erweitern die Befestigungsmöglichkeiten. So kann die Steckdosenleiste dauerhaft mit Schrauben und Nägeln oder temporär mit Kabelbinder nahezu überall montiert werden. Neben Stärken wie bis zu 12 Steckplätzen, dem praktischen Einschalter und dem Netz- und Frequenzfilter geht CONNECTUS mit der Zeit: Der neue optionale USB Charger mit 22 Watt ermöglicht es Ihnen, auch Smartphones, Tablets und andere mobile Endgeräte besonders bequem anzuschließen – ganz ohne zusätzliches Netzteil.

### Vorteile

- Akkuschonende Schnellladung dank USB-A/C Charger
- Vielfältige Varianten
- Optimierte Kabelaufwicklung
- Diverse Montagemöglichkeiten
- Fachhandelsqualität zum besten Preis



Mehr Informationen:  
[www.bachmann.com/connectus](http://www.bachmann.com/connectus)



# FORM FACILITATE CONNECT

## DIE NEUE CONNECTUS

Der ideale Begleiter für vielfältige Anwendungsfälle.

Profi-Handwerker schätzen die zuverlässige Qualität, Hobby-Handwerker die praktische neue USB-Funktion. Kleine und mittelgroße Unternehmen überzeugt das Preis-Leistungsverhältnis.

Aber auch in Schulen und Behörden findet die neue CONNECTUS Anwendung: Die hohen Qualitätsanforderungen und die neuen optional verfügbaren orangefarbenen Endkappen sorgen für ein Maximum an Sicherheit im öffentlichen Raum.

Freuen Sie sich auf die neue CONNECTUS: Für einen fairen Preis erhalten Sie eine gewohnt hochwertige Steckdosenleiste mit zeitgemäßen Funktionen. Schnörkellos und praktisch: CONNECTUS bleibt die Steckdosenleiste für alle, die sich aufs Wesentliche konzentrieren wollen.



## CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- mit Schutzkontaktwinkelstecker
- Kunststoffprofil: grau
- Designendkappen inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder: schwarz

#									
BM005901	12							709 x 74 x 43 mm	
BM005902	9							582 x 74 x 43 mm	
BM005905	6							454 x 74 x 43 mm	
BM005906	4							360 x 74 x 43 mm	
BM005932		6						454 x 74 x 43 mm	
BM005933		4						360 x 74 x 43 mm	
<b>Mit externem Taster   1,5 m Leitung zum Stecker   1,5 m Leitung zum Schalter</b>									
BM005907	6							700 x 74 x 43 mm	
<b>Mit Überspannungsschutz</b>									
BM005904	6							496 x 74 x 43 mm	
<b>Mit Überspannungsschutz-PLUS</b>									
BM005925	6							490 x 74 x 43 mm	
<b>Mit Überspannungsschutz-PLUS und Netz- und Frequenzfilter-PLUS</b>									
BM005924	6							582 x 74 x 43 mm	
<b>Mit Überspannungsschutz und Netz- und Frequenzfilter</b>									
BM005903	6							582 x 74 x 43 mm	
BM005931		6						582 x 74 x 43 mm	
<b>Mit USB A/C 22 W Charger</b>									
BM005920	6							516 x 74 x 43 mm	A&C 22W
BM005939		6						516 x 74 x 43 mm	A&C 22W



BM005902



BM005932



BM005904



BM005931



BM005920

## CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- mit Schutzkontaktwinkelstecker
- Kunststoffprofil: schwarz
- Designendkappen inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder: schwarz

#									
BM005908	12							709 x 74 x 43 mm	
BM005909	9							590 x 74 x 43 mm	
BM005912	6							454 x 74 x 43 mm	
BM005913	4							360 x 74 x 43 mm	
BM005935		6						454 x 74 x 43 mm	
BM005936		4						360 x 74 x 43 mm	
<b>Mit externem Taster   1,5 m Leitung zum Stecker   1,5 m Leitung zum Schalter</b>									
BM005914	6							700 x 74 x 43 mm	
<b>Mit Überspannungsschutz</b>									
BM005911	6							490 x 74 x 43 mm	
<b>Mit Überspannungsschutz-PLUS</b>									
BM005927	6							490 x 74 x 43 mm	



BM005908



BM005913



BM005914



BM005927

## CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- mit Schutzkontaktwinkelstecker
- Kunststoffprofil: schwarz
- Designendkappen inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder: schwarz

#								
<b>Mit Überspannungsschutz-PLUS und Netz- und Frequenzfilter-PLUS</b>								
BM005926	6		•			•	•	582 x 74 x 43 mm
<b>Mit Überspannungsschutz und Netz- und Frequenzfilter</b>								
BM005910	6		•	•	•			582 x 74 x 43 mm
BM005934		6	•	•	•			582 x 74 x 43 mm
<b>Mit USB A/C 22 W Charger</b>								
BM005922	6		•					590 x 74 x 43 mm A&C 22W
BM005941		6	•					590 x 74 x 43 mm A&C 22W



BM005926



BM005910



BM005941

## CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H07BQ-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, orange
- mit Schutzkontaktwinkelstecker
- Kunststoffprofil: schwarz
- Designendkappen inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder: orange

#							
BM005918	9			•			590 x 74 x 43 mm
BM005917	6			•			454 x 74 x 43 mm
BM005919	4			•			360 x 74 x 43 mm
BM005937		6		•			454 x 74 x 43 mm
BM005938		4		•			360 x 74 x 43 mm
<b>Mit Überspannungsschutz</b>							
BM005916	6			•	•		490 x 74 x 43 mm
<b>Mit Überspannungsschutz und Netz- und Frequenzfilter</b>							
BM005915	6			•	•	•	582 x 74 x 43 mm



BM005918



BM005937



BM005915

## CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, schwarz
- mit IEC C14 Kaltgerätestecker
- Steckdosenfarbe: rot
- Kunststoffprofil: grau
- Designendkappen inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder: schwarz

#		
<b>Feinsicherung 10 A</b>		
BM005928	3	327 x 74 x 43 mm