



# CONNECTUS

OPERATE PRODUCE PERFO

## ¡Lo que ya es bueno puede ser aún mejor!

Enchufar y listo: esta es la simplicidad que representa desde hace años nuestra regleta de enchufes CONNECTUS. Más de un millón de productos vendidos son la prueba de que en ninguna otra parte puede encontrarse tal calidad profesional a un precio tan atractivo. ¡Ideal para el entorno profesional y semiprofesional!

La eficaz regleta de enchufes CONNECTUS vuelve con idéntica calidad, cargada de nuevas funciones y prácticos detalles que le sorprenderán. Unos orificios de montaje adicionales amplían las opciones de fijación. Así, la regleta de enchufes se puede montar de manera permanente con tornillos y clavos o de manera provisional con sujetacables en casi cualquier sitio. Además de conservar sus puntos fuertes, como las hasta 12 ranuras, el práctico interruptor de encendido y el filtro de red y frecuencia, CONNECTUS se adapta a su tiempo: el nuevo cargador USB opcional de 22 vatios le permite conectar también smartphones, tablets y otros equipos móviles de manera muy cómoda sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.

### Ventajas

- Carga rápida que protege la batería gracias al cargador USB-A/C
- Múltiples variantes
- Bobina de cable optimizada
- Varias posibilidades de montaje
- Calidad profesional al mejor precio



Más información:  
[www.bachmann.com/connectus](http://www.bachmann.com/connectus)

**BACH  
MANN**  
We power your life



# FORM FACILITATE CONNECT

## LA NUEVA CONNECTUS

El compañero ideal para múltiples usos.

Los profesionales valoran su calidad asegurada y los aficionados al bricolaje su nueva y práctica función USB. La relación precio-calidad convence a pequeñas y medianas empresas.

Incluso escuelas y organismos públicos usan la nueva CONNECTUS: los elevados requisitos de calidad y las nuevas tapas finales naranjas opcionales ofrecen la máxima seguridad en un espacio público.

No se pierda la nueva CONNECTUS: por un precio razonable recibirá una regleta de caja de enchufes con su alta calidad habitual y funciones modernas. Sencilla y práctica: CONNECTUS es la regleta de enchufes para todo aquel que desee concentrarse en lo esencial.



## CONNECTUS

- Cable de alimentación: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, negro
- con clavija acodada
- Perfil de plástico: gris
- Tapas finales de diseño con agujero alargado para montaje en la pared y posibilidad de fijación con sujetacables: negro

#									
BM005901	12							709 × 74 × 43 mm	
BM005902	9							582 × 74 × 43 mm	
BM005905	6							454 × 74 × 43 mm	
BM005906	4							360 × 74 × 43 mm	
BM005932		6						454 × 74 × 43 mm	
BM005933		4						360 × 74 × 43 mm	
<b>Con pulsador externo   1,5 m de cable al conector macho   1,5 m de cable al interruptor</b>									
BM005907	6							700 × 74 × 43 mm	
<b>Con protección contra sobretensión</b>									
BM005904	6							496 × 74 × 43 mm	
<b>Con protección contra sobretensión PLUS</b>									
BM005925	6							490 × 74 × 43 mm	
<b>Con protección contra sobretensión PLUS y filtro de red y frecuencia PLUS</b>									
BM005924	6							582 × 74 × 43 mm	
<b>Con protección contra sobretensión y filtro de red y frecuencia</b>									
BM005903	6							582 × 74 × 43 mm	
BM005931		6						582 × 74 × 43 mm	
<b>Con cargador USB A/C 22 W</b>									
BM005920	6							516 × 74 × 43 mm	A&C 22 W
BM005939		6						516 × 74 × 43 mm	A&C 22 W



BM005901



BM005902



BM005904



BM005905



BM005906

## CONNECTUS

- Cable de alimentación: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, negro
- con clavija acodada
- Perfil de plástico: negro
- Tapas finales de diseño con agujero alargado para montaje en la pared y posibilidad de fijación con sujetacables: negro

#									
BM005908	12							709 × 74 × 43 mm	
BM005909	9							590 × 74 × 43 mm	
BM005912	6							454 × 74 × 43 mm	
BM005913	4							360 × 74 × 43 mm	
BM005935		6						454 × 74 × 43 mm	
BM005936		4						360 × 74 × 43 mm	
<b>Con pulsador externo   1,5 m de cable al conector macho   1,5 m de cable al interruptor</b>									
BM005914	6							700 × 74 × 43 mm	
<b>Con protección contra sobretensión</b>									
BM005911	6							490 × 74 × 43 mm	
<b>Con protección contra sobretensión PLUS</b>									
BM005927	6							490 × 74 × 43 mm	



BM005908



BM005913



BM005914



BM005927

## CONNECTUS

- Cable de alimentación: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, negro
- con clavija acodada
- Perfil de plástico: negro
- Tapas finales de diseño con agujero alargado para montaje en la pared y posibilidad de fijación con sujetacables: negro

#							
<b>Con protección contra sobretensión PLUS y filtro de red y frecuencia PLUS</b>							
BM005926	6		•			582 × 74 × 43 mm	
<b>Con protección contra sobretensión y filtro de red y frecuencia</b>							
BM005910	6		•	•	•	582 × 74 × 43 mm	
BM005934		6	•	•	•	582 × 74 × 43 mm	
<b>Con cargador USB A/C 22 W</b>							
BM005922	6		•			590 × 74 × 43 mm	A&C 22 W
BM005941		6	•			590 × 74 × 43 mm	A&C 22 W



BM005926



BM005910



BM005941

## CONNECTUS

- Cable de alimentación: 2,0 m H07BQ-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, naranja
- con clavija acodada
- Perfil de plástico: negro
- Tapas finales de diseño con agujero alargado para montaje en la pared y posibilidad de fijación con sujetacables: naranja

#							
BM005918	9			•			590 × 74 × 43 mm
BM005917	6			•			454 × 74 × 43 mm
BM005919	4			•			360 × 74 × 43 mm
BM005937		6		•			454 × 74 × 43 mm
BM005938		4		•			360 × 74 × 43 mm
<b>Con protección contra sobretensión</b>							
BM005916	6			•	•		490 × 74 × 43 mm
<b>Con protección contra sobretensión y filtro de red y frecuencia</b>							
BM005915	6			•	•	•	582 × 74 × 43 mm



BM005918



BM005937



BM005915

## CONNECTUS

- Cable de alimentación: 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm<sup>2</sup>, negro
- con conector IEC C14
- Color del enchufe: rojo
- Perfil de plástico: gris
- Tapas finales de diseño con agujero alargado para montaje en la pared y posibilidad de fijación con sujetacables: negro

#		
<b>Fusible micro 10 A</b>		
BM005928	3	327 × 74 × 43 mm